

間伐材利用植生シート ハリシバ モック®



盛土用／市場単価（標準品）

適用 土質	砂質土	粘質土	礫質土
	●	●	



間伐材を有効利用し 機能性アップ！

間伐材（木毛繊維）を全面に装着することによって耐侵食・保温性が向上し、確実にのり面を保護します。間伐材マーク認定製品です。

確実な緑化のための薄綿技術！

薄綿の高い柔軟性は乾・湿に左右されず発芽時期まで種子を確実に守ります。



標準規格


製品名	製品規格		ネット			1袋入数	備考
	幅	長さ	素材	目合	色		
ハリシバモック	1m	20m	ポリエチレン	15×20mm	ディープグリーン	40m ²	プラワッシャー付属

施工手順

- のり面の雑草木、浮土砂、浮き石などを除去し、シートが密着するよう清掃を行う。
- のり肩部を10cm程度巻き込み、薄綿の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- 左右の重ね幅は2cm程度、上下の重ね幅は10cm程度とする。
- 所定本数の止め釘を規定の間隔・箇所に打ち込み密着させる。


- 注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。
2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図



標準打設図

× 止め釘（プラワッシャー併用）L=150



100m²当たりの本数 (10×10m)
× L=150 441本

止め釘規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。