

人工張芝 (ジュート付)
アサシバ®



盛土用			
適用土質	砂質土	粘質土	礫質土
	●	●	



ジュート(麻)ネットに
種子・肥料を接着した
ワラ付張芝に替わる
人工張芝です。



耐侵食に優れた効果!

柔軟性・通気性のあるジュートネットは耐侵食に優れた効果を発揮します。

環境にやさしい天然素材

ワラコモ等で使用されているナイロン糸などが残ることなく、ネットは全分解する環境にやさしい製品です。



標準規格

製品名	製品規格		ネット	1袋入数	備考
	幅	長さ	素材		
アサシバ	1m	20m	ジュート繊維	60m ²	止め具は含まれておりません

※ジュート(麻)ネットは天然繊維のため、色が多少異なる場合があります。

施工手順


- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去し、シートが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を10cm程度巻き込み、種子・肥料の付いている面を、のり面へ密着するようにゆったり*と展開する。
- ③ 左右の重ね幅は3cm程度、上下の重ね幅は10cm程度とする。
- ④ 所定本数の止め具を規定の間隔・箇所に打ち込み密着させる。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。

2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。


※ ジュート(麻)ネットは収縮しますので、ゆったりと展開・張付けてください。

標準断面図



標準打設図

× 止め具



100m ² 当たりの本数 (10×10m)	441本
× 止め具 150mm	441本

止め具規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。