## 植生シート ハリシバエース

<b>盛土用</b> /市場単価 (標準品)							
適用 土質	砂質土	粘質土	礫質土				
	•	•					





# 確実な緑化のための薄綿技術!

薄綿の高い柔軟性は乾・湿に左右されず 発芽時期まで種子を確実に守ります。

#### 安定した緑化が可能!

肥料、土壌改良資材をバランスよく配合して いるため、安定した緑化が可能です。




#### 標準規格

製品名	製品	規格	規格 ネット			1袋入数	備考
	幅	長さ	素材	目合	色	1 弦八奴	IIII 15
ハリシバエース	1m	25m	ポリエチレン	15 × 20mm	ディープグリーン	50m <sup>2</sup>	プラワッシャー付属

### 施工手順


- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去 し、シートが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を10 cm 程度巻き込み、薄綿の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- ③ 左右の重ね幅は2cm程度、上下の重ね幅は10cm程度とする。
- ④ 所定本数の止め釘を規定の間隔・箇所に 打ち込み密着させる。
- 注1)降雨・強風時の施工は避けてください。
  - 2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

#### 標準断面図



#### 標準打設図

× 止め釘 (プラワッシャー併用) L=150



100m<sup>2</sup>当たりの本数 (10×10m) × L=150 441本 止め釘規格、打込み位置について は標準として示しておりますので、 現地条件に合わせて適宜対応して ください。

